



**ЦМИ**  
**Г. ВОЛГОГРАД**

**Станция фасовки картофеля фри**



**ПАСПОРТ**

## **1. Назначение**

Станция фасовки картофеля фри предназначена для кратковременного хранения готового продукта и поддержания его в теплом состоянии.

## **2. Технические характеристики**

Модель	СФ-1010
Габаритные размеры, мм	1010x720x1500
Мощность, кВт	2,38
Номинальное напряжение	220В/50Гц
Вес изделия, кг	80

## **3. Комплектация**

Станция фасовки – 1 шт.

Защитное боковое стекло – 1 шт.

Навесной короб для вспомогательных принадлежностей – 1шт.

Поддон с решеткой для картофеля в упаковке – 1 шт.

Ванна с подогревом – 1 шт.

Перфорированный лоток с разделителем – 1 шт.

## **4. Приемка**

Тщательно проверить следующие параметры:

- Целостность упаковки, всех поверхностей, стекол на предмет механических повреждений
- Комплектацию изделия
- Целостность керамических нагревателей и лампы освещения
- Целостность всех проводов, убедится в отсутствии обрывов и порезов проводки

## **5. Подключение**

Изделие укомплектовано кабелем и силовой переносной вилкой 16А 2Р+РЕ. Изделие должно быть размещено таким образом, чтобы к силовой вилке всегда был свободный доступ.

Кабель и силовая вилка, входящие в поставку изделия, сертифицированы: поэтому запрещается выполнение каких – либо действий с ними и внесение изменений в их конструкцию.

Кабель может быть только заменен: и эта замена может выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск к работе.

Заземляющий кабель должен быть всегда желто-зеленого цвета.

## **ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ**

Перед первым включением изделия следует тщательно выполнить все необходимые виды контроля, касающиеся соответствия всех систем, установок, а также монтажа самого изделия, требованиям законодательных норм, технических инструкций и правил по технике безопасности, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации.

Все упаковочные материалы должны быть полностью удалены

### **6. Устройство, порядок работы, уход**

Станция фасовки условно разделена на две зоны: хранения и фасовки. Для удобства эксплуатации рекомендуется установка станции рядом с фритюром. Съемное защитное боковое стекло позволяет устанавливать стекло как с левой, так и с правой стороны, в зависимости от расположения фритюра.

Съемные поддон с решеткой для картофеля фри в упаковке и ванна с подогревом также съемные и их можно менять местами для удобства пользования.

Две кнопки расположенные на передней панели станции включают и отключают верхние нагревательные керамические элементы и освещение.

Для регулировки температуры в ванне снизу ванны под дном расположен терморегулятор до 90°C.

## **ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ**

**Перед выполнением любого вида чистки необходимо отключить изделие от сети электропитания и дождаться его полного охлаждения.**

**ВНИМАНИЕ: Запрещается проводить чистку изделия с применением струи воды или пара высокого давления.**

Внутри и на всех поверхностях изделия не должно быть остатков растворителей или моющих средств. Их необходимо полностью удалить, тщательно протирая поверхности влажной тканью; при этом для защиты глаз, рта и рук следует пользоваться индивидуальными защитными средствами. Имеется опасность образования коррозии.

Промыть все поверхности изделия теплой водой с мылом, и затем сполоснуть; запрещается использовать для чистки агрессивные материалы или кислоты.

## **7. Техническое обслуживание**

Перед проведением любых работ по обслуживанию, необходимо отключить электропитание при помощи автоматического выключателя и дать оборудованию остыть до комнатной температуры.

**Техническое обслуживание изделия проводится персоналом специализированной организации. Техническое обслуживание проводят не реже одного раза в шесть месяцев!!!**

При техническом обслуживании проводят следующие работы:

- Проверка исправности защитного заземления;
- Проверка исправности электропроводки;
- Проверка работоспособности тэнов;
- Проверка способности органов управления.

## **8. Гарантии изготовителя**

### **ВНИМАНИЕ!**

Производитель оставляет за собой право в дальнейшем производить технологические, функциональные изменения и модификацию внешнего вида изделия, с целью улучшения его рабочих характеристик, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

**Гарантийные обязательства.** Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания специалистами сервисной службы, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

## **9. Сведения о рекламациях**

Рекламации изготовителю предъявляются потребителем изделия в порядке и сроки, установленные законодательством, с учетом условий хранения и эксплуатации. Для предъявления рекламации необходимы следующие документы:

- 1) Паспорт;
- 2) Акт пуска изделия в эксплуатацию;
- 3) Акт-рекламация;

- 4) Копия удостоверения механика, производившего монтаж и обслуживание, или копия договора с обслуживающей специализированной организацией;
- 5) Копия свидетельства о приемке из паспорта на оборудование.  
Рекламации принимаются изготовителем:
  - Адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 74Г
  - E-mail: [prodmaster@cmivolg.com](mailto:prodmaster@cmivolg.com)
  - Телефон: +7 (8442) 32-56-01, +7-800-100-56-01

Свидетельство о приёмке.

Станция фасовки картофеля фри \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_,

Дата выпуска \_\_\_\_\_

# **АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

**Настоящий акт составлен на изделие производства ЦМИ**

---

(тип, заводской номер изделия и дата изготовления)

**владельцем**

---

(наименование и адрес организации)

---

(должность, Ф.И.О. представителя организации)

**и представителем специализированной организации**

---

---

(наименование и адрес организации)

**механиком**

---

(должность, Ф.И.О. представителя организации)

**и удостоверяет, что:**

- Нагревательные элементы оборудования исправны;
  - Изделие пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. между владельцем оборудования и специализированной организацией\_\_\_\_\_
- 

Акт составлен и подписан:  
Владелец оборудования

Представитель  
специализированной организации

---

(подпись)

М.П.

---

(подпись)

М.П.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

## Приложение 1.

